

Leistungsverzeichnis über Aluminium-Aussenfensterbänke

KH 2000

Bauvorhaben:

Bauort:

Bauherren:

Planung und Bauleitung:

Angebot über: Aluminium- Aussenfensterbänke
KH2000

Angebotsabgabe:

Ausführungsbeginn:

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

.....
Datum

Stempel

Unterschrift

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Titel 001001 Aussenfensterbänke System KH 2000 (Schema)

001001001 Aluminium-Aussenfensterbank, System KH 2000, Breite mm

Außenfensterbank aus Aluminium 1,8 mm stark, **System Rola KH 2000**, Neigung 5°, mit hinterer Aufkantung, Höhe 20 mm (individuell an das Sohlbankprofil anpassbar), vordere Tropfnase 40 mm und seitlichen Rola-Gleitabschlüssen KH 200 aus Aluminium mit integrierter EPDM-Dichtung, Oberseite mit einer UV- beständigen Schutzfolie versehen (ist innerhalb von 6 Monaten bauseits zu entfernen), Unterseite mit Antidröhn beklebt, Rola-Variohalter KH 300 aus Aluminium sowohl zur Abstützung der Fensterbank als auch zum Halt gegen Winddruck.

Lieferrn und nach folgendem Leistungsumfang montieren:

Ausbau bzw. Abtrennen der alten Fensterbank einschl. Entsorgung (nach Absprache). Anschrauben der hinteren Aufkantung an das Sohlbankprofil des Fensters (muss auf bauliche Voraussetzungen abgestimmt werden). Abdichtung erfolgt durch dispersionsgetränktes Compriband. Verkleben des Fensterbankprofils mit der Brüstungsoberfläche mittels PU-Schaum. Zur Überbrückung der Wärmedämmschicht wird der Rola- Variohalter mit dem Einschubteil in die Tropfnase eingehängt und mit der Rückseite am Mauerwerk befestigt. Die Setzabstände der Halter sind wie folgt einzuhalten:
 Seitenabstand max. 300 mm, Abstand zwischen zwei Haltern max. 600 mm.

Material : Aluminium
 Farbe Aluminium E6EV1 eloxiert _ Aluminium Weiß Ral 9016 _
 Aluminium Anthrazit RAL 8077 _ Aluminium Ral 9006 _
 Aluminium RAL nach Wahl _

Dicke : 1,8 mm
 Ausladung : mm
 Länge : mm

Hersteller:
 Rola GmbH
 Am Fuchsberg 26 g
 39175 Biederitz
 Tel.: 039292 762-0
 Fax.: 039292 762-31

0,000 lfdm

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

001002001	Gleitkopfstücke KH 200 Rola-Gleitabschluß KH 200 aus Aluminium mit integrierter EPDM-Dichtung für vorbeschriebene Alu-Fensterbänke liefern und montieren.	0 Stck
------------------	--	--------	-------	-------

001002002	Variohalter KH 300 Rola-Variohalter KH 300 aus Aluminium zur Abstützung der Fensterbank und zum Halt gegen Winddruck für vorbeschriebene Alu-Fensterbänke, liefern und montieren	0 Stck
------------------	---	--------	-------	-------

001002003	Gehrungen KH 400 Gehrungen für vorbeschriebene Alu-Fensterbänke fachgerecht gemäß örtlichen Gegebenheiten herstellen und mit Gehrungsverbindern versehen.	0 Stck
------------------	--	--------	-------	-------

001002004	Stöße KH 500 Stöße für vorbeschriebene Alu-Fensterbänke fachgerecht gemäß örtlichen Gegebenheiten herstellen und mit Verbindern versehen.	0 Stck
------------------	--	--------	-------	-------

Summe Titel 001001	Aussenfensterbänke System KH 2000 (Sc	
---------------------------	--	--	-------	-------