

## Leistungsverzeichnis über Styropor-Leichtbetonfensterbänke

Bauvorhaben:

Bauort:

Bauherren:

Planung und Bauleitung:

Angebot über: Styropor-Leichtbetonfensterbänke

Angebotsabgabe: .....

Ausführungsbeginn: .....

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR .....

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR .....

.....  
Datum

Stempel

Unterschrift

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--	-------	---------	---------------	-------------

**Titel Styro-Leichtbetonfensterbänke(Schema)**

**Rola-SLB-Fensterbank**

Rola SLB-Fensterbank mit Metallauflage, Thermoblock nach EnEV 2009 und DIN 4108, Bl. 2, Neigung 5°, mit hinterer Aufkantung Höhe 15 mm (individuell an das Sohlbankprofil anpassbar), vordere Tropfnase 35 mm und seitlichen aufgesteckten Abschlüssen in U- oder L- Form, Oberseite mit einer UV- beständigen Schutzfolie versehen (ist innerhalb von 6 Monaten bauseits zu entfernen), unterseitig mit Styro-Leichtbeton (Lambda-Wert 0,205 W/m\*K) vergossen, Bauhöhe 75 mm (auf örtliche Gegebenheiten anpassbar). Die Montage umfasst das Einpassen der Bänke in die Nut der Sohlbank sowie das Unterfugen bis zu einer Höhe von 20 mm. Eventuelle Regulierung der Brüstungshöhen erfolgt gegen Stunden- und Materialnachweis.

Ausladung Außenbank: \_\_\_\_\_ mm  
 Ausladung Innenbank \_\_\_\_\_ mm

Farbausführung: Aluminium Natur \_ Aluminium Weiß Ral 9016 \_  
 Zink Natur \_ Aluminium Grau RAL 7040 \_  
 Zink Vorbewittert \_ Aluminium Anthrazit RAL 7016 \_  
 Aluminium RAL nach Wahl \_

Hersteller:  
 Rola GmbH  
 Am Fuchsberg 26 g  
 39175 Biederitz  
 Tel.: 039292 762-0  
 Fax.: 039292 762-31

0,000 m ..... ..

**Stöße**

Stöße für vorbeschriebene  
 Styro-Leichtbeton-Fensterbänke  
 fachgerecht herstellen.

0 Stck ..... ..

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

**Kopfstücke aus Kunststoff**

Seitliches Kopfstück in U- oder L-Form aus Kunststoff für vorbeschriebene Styro-Leichtbeton-Fensterbänke zur Verkleidung der Seitenansicht im Überstandsbereich liefern und montieren.

0 Stck ..... ..

**Balkonköpfe**

Seitlichen Balkonkopf aus Metall für vor beschriebene Styro-Leichtbeton-Fensterbänke zur Verkleidung der Seitenansicht bei Fenster-Tür-Kombinationen liefern und montieren.

0 Stck ..... ..

**Ausklinkungen mit wasserdichten Aufkantungen zur Aufnahme der RFL**

Allseitig 20 mm aufgekantete Ausklinkungen zur wasserdichten Aufnahme der RFL.

0 Stck ..... ..

**Gehrungen innen/außen mit Verbindern**

Gehrungen für vorbeschriebene Styro-Leichtbeton-Fensterbänke fachgerecht herstellen und mit Gehrungsverbindern versehen.

0 Stck ..... ..

**Summe Titel Styro-Leichtbetonfensterbänke(Schema)** .....  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_