

---

# Leistungsverzeichnis über Aluminium-Aussenfensterbänke Standard

Bauvorhaben:

Bauort:

Bauherren:

Planung und Bauleitung:

Angebot über: Aluminium- Aussenfensterbänke  
**Standard**

Angebotsabgabe: .....

Ausführungsbeginn: .....

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR .....

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR .....

.....  
Datum

Stempel

Unterschrift

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--	-------	---------	---------------	-------------

**Titel 001001 Aussenfensterbänke System Standard (Schema)**

**001001001 Aluminium-Aussenfensterbank, System Standard, Breite ..... mm**

Außenfensterbank aus Aluminium 1,8 mm stark, **System Rola Standard**, Neigung 5°, mit hinterer Aufkantung, Höhe 25 mm, vordere Tropfnase 40 mm und seitlichen Abschlüssen in U- oder L- Form aus Aluminium, Oberseite mit einer UV- beständigen Schutzfolie versehen (ist innerhalb von 6 Monaten bauseits zu entfernen), Unterseite mit Antidröhn beklebt, Rola - Variohalter KH 300 aus Aluminium sowohl zur Abstützung der Fensterbank als auch zum Halt gegen Winddruck.

Lieferr und nach folgendem Leistungsumfang montieren:

Ausbau bzw. Abtrennen der alten Fensterbank einschl. Entsorgung (nach Absprache). Anschrauben der hinteren Aufkantung an das Sohlbankprofil des Fensters. Abdichtung erfolgt durch dispersionsgetränktes Compriband. Verkleben des Fensterbankprofils mit der Brüstungsoberfläche mittels PU-Schaum. Zur Überbrückung der Wärmedämmschicht wird der Rola - Variohalter mit dem Einschubteil in die Tropfnase eingehängt und mit der Rückseite am Mauerwerk befestigt. Die Setzabstände der Halter sind wie folgt einzuhalten: Seitenabstand max. 300 mm, Abstand zwischen zwei Haltern max. 600 mm.

Material : Aluminium  
 Farbe Aluminium E6EV1 eloxiert \_ Aluminium Weiß Ral 9016 \_  
 Aluminium RAL nach Wahl \_

Dicke : 2,0 mm  
 Ausladung : ..... mm  
 Länge : ..... mm

Hersteller:  
 Rola GmbH  
 Am Fuchsberg 26 g  
 39175 Biederitz  
 Tel.: 039292 762-0  
 Fax.: 039292 762-31

0,000 lfdm ..... ..

**001001002 U- oder L- Aufkantungen**

Rola U- oder L- Aufkantung  
 aus Aluminium, für vorbeschriebene  
 Alu-Fensterbänke liefern und montieren.

0 Stck ..... ..

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

**001001003 Variohalter**

Rola-Variohalter aus Aluminium  
 zur Abstützung der Fensterbank und zum Halt  
 gegen Winddruck für vorbeschriebene  
 Alu-Fensterbänke, liefern und montieren

0 Stck ..... ..

**001001004 Gehrungen**

Gehrungen für vorbeschriebene  
 Alu-Fensterbänke fachgerecht gemäß örtlichen  
 Gegebenheiten herstellen und mit  
 Gehrungsverbindern versehen.

0 Stck ..... ..

**001001005 Stöße**

Stöße für vorbeschriebene  
 Alu-Fensterbänke fachgerecht gemäß örtlichen  
 Gegebenheiten herstellen und mit  
 Verbindern versehen.

0 Stck ..... ..

**Summe Titel 001001 Aussenfensterbänke System Standard (S** .....  
 =====  
 =====